

TERMÉK ADATLAP

TVB-6106

TruVision HD-TVI analóg cső kamera

TULAJDONSÁGOK

- TruVision HD-TVI analóg cső kamera
- 8MPX felbontás
- 2.7-13.5mm motoros objektív
- valós D/N
- WDR
- 80m IR megvilágítás
- HD-TVI kimenet
- koax OSD vezérlés
- 12VDC/24AC @ 10.8W
- IP67
- -40 és +60 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12 VDC
Tápellátás	24 VAC
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC vagy 24 VAC
Tápellátás típusa	12 VDC, 24 VAC

Bemenetek / kimenetek

Videókimenet	BNC Kompozit PAL / NTSC, HD-TVI
--------------	---------------------------------

Fizikai jellemzők

Kivitel	Cső
Kivitel	Félgömb
Színes érzékenység	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Fizikai méretek	84,5 x 92 x 255,1 mm
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Anyag	Alumínium
Kivitel	Csőkamera

Környezeti jellemzők

Környezet	Beltéri, kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom	<90%, nem kondenzálódó

TVB-6106

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
Felbontás	8 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
IR LED	IR-LED
IR LED hatótávolsága	60 m
IR LED hatótávolsága	80 m
Kültéri	Kül- és beltéri
Motoros fókusz	2.7-13.5 mm
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	HD-TVI analóg
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbéállítások	Tükör
Maximális felbontás	8 MP (4K)
Érzékelő típusa	CMOS
Effektív képpontok (V × F)	3840 x 2160
Záridő	1/12,5 s-től 1/50 000 s-ig (PAL), illetve 1/15 s-től 1/50 000 s-ig (NTSC)
WDR típusa	Valós WDR
WDR	130 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Fekete-fehér érzékenység	0 Lux IR-rel
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	80 m
Objektív típusa	Motoros varifokális
Gyújtótávolság	2,7-től 13,5 mm-ig
f-stop	f1.2
Automatikus írisz	Igen
Automatikus fókusz	Nem
Motoros zoom	Igen
Teljesítményfelvétel	Legfeljebb 10,8 W
Nettó tömeg	925 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS, WEEE
TVR12HD	(Maximális megtekintési felbontás: 1080p, maximális rögzítési felbontás 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Maximális rögzítési/megtekintési felbontás 1080p)

TVB-6106

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TVR15HD

(Maximális rögzítési/megtekintési felbontás 1080p)

TVR45HD

(Maximális rögzítési/megtekintési felbontás 1080p)

TVR46HD

(Maximális megtekintési felbontás: 8Mpx @ 12.5fps, maximális rögzítési felbontás 8Mpx @ 8 fps)

TVE-110/410/810/1610

(nem kompatibilis)

TVE-120/420

(Maximális megtekintési felbontás: 5Mpx @ 12 fps, maximális rögzítési felbontás 5Mpx @ 12 fps)

TVE-820/1620

(Maximális megtekintési felbontás: 8Mpx @ 12 fps, maximális rögzítési felbontás 8Mpx)

Kategória

Referencia

Konzolok és tartók

TVD-M-CMA